

Tehnički list za artikl: BK0855053F

Okvir s vratima za 5-redni media-combi razdjelnik, 2xDIN šina

serija Gemini, metalni okvir s vratima BEZ UZIDNE KADE koja se (ako je potrebna) naručuje odvojeno: BK0850552A (uzdna kada za šuplji zid) ili BK0850052A (uzdna kada za puni zid), gornji dio ormarića opremljen s 2x DIN šina (24+4 modula), donji dio ormarića opremljen s 3x mrežasta montažna ploča, u isporuci i 1x šuko utičnica, WLAN proofed, IP30, RAL9003 (signalno bijela)



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	346,00
Neto visina (mm)	842,00
Neto dubina (mm)	36,00
Neto masa (kg)	5,00
EAN	9004840879124
Disipacija snage (W)	-61,00
Min. temperatura okoline (°C)	-25
Maks. temperatura okoline (°C)	60
IP stupanj zaštite	IP30

Tabela artikla

OPIS	NVP (%)	MASA BAKRA (kg/km)	KAT. BROJ
Okvir s vratima za 5-redni media-combi razdjelnik, 2xDIN šina serija Gemini, metalni okvir s vratima BEZ UZIDNE KADE koja se (ako je potrebna) naručuje odvojeno: BK0850552A (uzdna kada za šuplji zid) ili BK0850052A (uzdna kada za puni zid), gornji dio ormarića opremljen s 2x DIN šina (24+4 modula), donji dio ormarića opremljen s 3x mrežasta montažna ploča, u isporuci i 1x šuko utičnica, WLAN proofed, IP30, RAL9003 (signalno bijela)			BK0855053F
Potrebni pribor			
Uzidna kada za 5-redni razdjelnik, montaža u šuplji zid 817x324x87mm (VxŠxD), 60+10 modula, za 5-redne BK085... razdjelnike, BK0857... media razdjelnike, BK0855... media combi razdjelnike (vertikalno), materijal kade: samogasivi ABS, ispitivanje na žarnu nit do 850°C			BK0850552A
Uzidna kada za 5-redni razdjelnik, montaža u puni zid 817x324x87mm (VxŠxD), za 5-redne BK085 uzidne razdjelnike, BK0857 media razdjelnike i BK0855 media combi-razdjelnike (vertikalno), materijal kade: ABS, ispitivanje na žarnu nit do 650°C			BK0850052A
Dodatni pribor			
Dvostruka šuko utičnica s montažnim nosačem 16A, 250V AC za BK0857... Uzidne media razdjelnike, BK0855... media-combi razdjelnike (vertikalno) i BK0856... media-combi razdjelnike (horizontalno) i BK0807... nazidne media razdjelnike			BK085050
Nosač uređaja (npr. routera) za media razdjelnike BK08... BK0855... media-combi razdjelnike (vertikalno) i BK0856... media-combi razdjelnike (horizontalno), za BK0857... uzidne media razdjelnike, i BK0807... nazidne media razdjelnike			BK085094-A
Set za vertikalno povezivanje svih BK085... razdjelnika set=2 komada, za vertikalno povezivanje uzidnih kada serije BK085, materijal: ABS			BK085095
DIN profil za montažu uređaja s većom ugradnom dubinom za uređaje s većom ugradnom dubinom (npr. odvodnike prenapona), za BK0857 media razdjelnike, BK0855 media combi-razdjelnike (vertikalno) i BK0856 media combi-razdjelnike (horizontalno)			BK085099
Metalna brava 2233X za razdjelnike BK085 i Media BK0807 brava se isporučuje u kompletu s jednim ključem			BK085097
Rezervni ključ za bravu BK085097-- (za razdjelnike BK085..) ključ za bravu 2233X (metalni), za razdjelnike BK085			BK085093
Rezervni dijelovi za BK085 seriju ormara (za okvire i vrata) set sadrži: 1x bravica vrata, 2x šarke vrata, 1x set za fiksiranje okvira u 6 točaka, 2x vijci prednjeg pokrova za uređaje			BK085090
Rezervni dijelovi za BK085 seriju ormara (za okvire i vrata) sadrži: 4x sidrište za montažu u šuplji zid, 4x kutnik za montažu u puni zid			BK085091
Adapter za DIN profil, prazan, za 1 modul (SFA)(SFB) Lightgrey			HSEMH010GS
Strana 3 od 4 TOOLLESS LINE modul RJ45 oklop., cat.6a 10GB, 4PPoE 100W SFA Kreirano online 2024-11-03, Ne preuzimamo odgovornost za pogreške. Sve informacije podložne promjeni. HSEMP16GWA (SFA) www.schrack.ba S/FTP inst. kabel cat.7,4x2xAWG23, za rezanje			

