


Tehnički list za artikl: BK085705-F

Okvir s vratima za 5-redni media-combi razdjelnik, 1xDIN šina

serija Amparo, metalni okvir s vratima BEZ UZIDNE KADE koja se (ako je potrebna) naručuje odvojeno: BK0850552A (uzdna kada za šupliji zid) ili BK0850052A (uzdna kada za puni zid), gornji dio ormarića opremljen s 1x DIN šina (12+2 modula), donji dio ormarića opremljen s 4x mrežasta montažna ploča, IP30, RAL9003 (signalno bijela)



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	346,00
Neto visina (mm)	842,00
Neto dubina (mm)	36,00
Neto masa (kg)	2,50
EAN	9004840879117
Disipacija snage (W)	-61,00
Min. temperatura okoline (°C)	-25
Maks. temperatura okoline (°C)	60
Izvedba/tip	Ugradni sa vratima
Materijal vrata	Čelik
Broj redova	4
Modula u 1 redu	12
IP stupanj zaštite	IP30

Tehnički podaci - nastavak

Boja

| RAL 9003 (signalno bijela)

Tabela artikla

OPIS	NVP (%)	MASA BAKRA (kg/km)	KAT. BROJ
Okvir s vratima za 5-redni media-combi razdjelnik, 1xDIN šina serija Amparo, metalni okvir s vratima BEZ UZIDNE KADE koja se (ako je potrebna) naručuje odvojeno: BK0850552A (uzdna kada za šuplji zid) ili BK0850052A (uzdna kada za puni zid), gornji dio ormarića opremljen s 1x DIN šina (12+2 modula), donji dio ormarića opremljen s 4x mrežasta montažna ploča, IP30, RAL9003 (signalno bijela)			BK085705-F
Potrebni pribor			
Uzidna kada za 5-redni razdjelnik, montaža u šuplji zid 817x324x87mm (VxŠxD), 60+10 modula, za 5-redne BK085... razdjelnike, BK0857... media razdjelnike, BK0855... media combi razdjelnike (vertikalno), materijal kade: samogasivi ABS, ispitivanje na žarnu nit do 850°C			BK0850552A
Uzidna kada za 5-redni razdjelnik, montaža u puni zid 817x324x87mm (VxŠxD), za 5-redne BK085 uzidne razdjelnike, BK0857 media razdjelnike i BK0855 media combi-razdjelnike (vertikalno), materijal kade: ABS, ispitivanje na žarnu nit do 650°C			BK0850052A
Dodatni pribor			
Uzidna kada za 3-redni razdjelnik, montaža u puni zid 564x324x87mm (VxŠxD), za 3-redne BK085 uzidne razdjelnike, BK0857 media razdjelnike, BK0855 media combi-razdjelnike (vertikalno) i BK0856 media combi- razdjelnike (horizontalno), materijal kade: ABS, ispitivanje na žarnu nit do 650°C			BK0850032A
Uzidna kada za 3-redni razdjelnik, montaža u šuplji zid 564x324x87mm (VxŠxD), 36+6 modula, za 3-redne BK085... razdjelnike, BK0857... media razdjelnike, BK0855... media combi razdjelnike (vertikalno) i BK0856.. media combi razdjelnike (horizontalno), materijal kade: samogasivi ABS, ispitivanje na žarnu nit do 850°C			BK0850532A
Dvostruka šuko utičnica s montažnim nosačem 16A, 250V AC za BK0857... Uzidne media razdjelnike, BK0855... media-combi razdjelnike (vertikalno) i BK0856... media-combi razdjelnike (horizontalno) i BK0807... nazidne media razdjelnike			BK085050
Nosač uređaja (npr. routera) za media razdjelnike BK08... BK0855... media-combi razdjelnike (vertikalno) i BK0856... media-combi razdjelnike (horizontalno), za BK0857... uzidne media razdjelnike, i BK0807... nazidne media razdjelnike			BK085094-A
Set za horizontalno povezivanje uzidnih razdjelnika BK085 za horizontalno povezivanje uzidnih razdjelnika BK085... istih dimenzija, za šuplji zid, pakiranje: 4 komada, materijal: ABS			BK085098-C
Set za vertikalno povezivanje svih BK085... razdjelnika set=2 komada, za vertikalno povezivanje uzidnih kada serije BK085, materijal: ABS			BK085095
Metalna brava 2233X za razdjelnike BK085 i Media BK0807 brava se isporučuje u kompletu s jednim ključem			BK085097
Rezervni dijelovi za BK085 seriju ormara (za okvire i vrata) Serijski 4x bravica vrata, 2x šarke vrata, 1x set za fiksiranje okvira 800x10, 2x vijci prednjeg pokrova za uređaje			BK085090
Adapter za DIN profil, prazan, za 1 m Lightgrey			

