


Tehnički list za artikl: H6GTY03K0Y

Prespojni kabel RJ45 STP cat.6a/ 10GB, LSOH, žuti, 3.0m

4PPoE 100W, PREMIUM



SCHRACK info

Prespojni kabele za za generičko kabliranje u strukturnim mrežnim sustavima RJ45/RJ45, 1:1 S/FTP dvostruko oklopljeni. Za prijenosne brzine do 10 Gigabit Ethernet. Frekvencijsko područje do 500 MHz. Ovaj kabel nudi maksimalnu sigurnost podataka zahvaljujući dvostruko oklopljenim paricama i 360° oklopljenim RJ45 konektorima. Ovaj prespojni kabel pogodan za primjenu u uredima i podatkovnim centrima.

Standards:



- IEEE 802.3; 10BaseT; 100BaseT; 1000BaseT; 10GBaseT; IEEE 802.5 16MB; ISDN; ATM; Telefon
- Raspored pinova: EIA/TIA 568B 1:1
- Cat. 6A, ISO/IEC 11 801 Ed.2.2 (2011-07) IEC 61935-2 Ed.3.0 (2010-07)

Tehnički podaci

Kategorija	Cat.6
Sastav kabela	4x2xAWG26/7
Kabelski oklop	S/FTP
Materijal vodiča	Licnasta žica AWG 26/7 (0,457mm)
Konekcija	1:1
Brzina prijenosa	10Gbit

Tehnički podaci - nastavak

Broj parica	4
Oklop	Oklopljen
Vanjski omotač kabela	LS0H
LED funkcija	bez LED
Neto masa (kg)	0,11
Boja	žuta
Min. temperatura okoline (°C)	-25
Maks. temperatura okoline (°C)	60
Temperaturno područje - Pogon (°C)	-25 do +60
Temperaturno područje - Instalacija (°C)	+0 do +50
Otpor (Ohm)	100 ± 5
Izolacijski otpor (MΩ*km)	≥ 2000MΩ/km
Kašnjenje uklopa (ns/m)	≥ 10MHz: 4,5
RoHS	Konformno
Impedancija petlje (Ω/km)	300
4PPoE	Da
Duljina prespojnog kabela (m)	3,0
Neto širina (mm)	240,00
Neto visina (mm)	200,00

Mjerne skice: Prespojni kabel RJ45 STP cat.6a/ 10GB, LSOH, žuti, 3.0m

Abmessungen RJ 45
nach IEC 60603-7
dimension RJ45
according to IEC 60603-7

Tabela artikla

OPIS	NVP (%)	MASA BAKRA (kg/km)	KAT. BROJ
Prespojni kabel RJ45 STP cat.6a/10GB, LS0H, žuti, 3.0m 4PPoE 100W, PREMIUM			H6GTY03K0Y
Dodatni pribor			
S-JACK modul RJ45 oklopljen, Cat.6a 10GB, 4PPoE 100W SFB 24 kom. u kutiji			HSEMRJ6GS2
S-JACK modul RJ45 oklop., Cat.6a 10GB, 4PPoE 100W SFB .			HSEMRJ6GS1
TOOLLESS LINE modul RJ45 oklop., cat.6a 10GB, 4PPoE 100W SFB (SFB)			HSEMRJ6GBA
TOOLLESS LINE modul RJ45 oklop., cat.6a 10GB, 4PPoE 100W SFA (SFA)			HSEMRJ6GWA
S/FTP kabel cat.7a, 4x2xAWG22/1, 1500MHz, LS0H-3, Dca, plavi za rezanje	79	34	HSEKP422HP
S/FTP inst. kabel cat.7a, 4x2xAWG23/1, 1200MHz, LS0H-3, Dca, pl. plavi, za rezanje	80	30	HSEKP422HK
S/FTP kabel cat.7, 4x2xAWG23/1; 1.000MHz, LS0H; Dca, 30%, plavi bubanj 500m	77	25	HSKP423PP5
F/FTP inst. kabel cat.6a, 4x2xAWG23/1, 500MHz, LS0H-3, Dca, plavi za rezanje	79	20	HSEKP423HA