

Tehnički list za artikl: IG009301--

Poliester ormar 461x870x320mm(ŠxVxD), 1 vrata, IP44, serija J

rebrasta površina, veličina 00, kut otvaranja vrata 180° RAL 7035



SCHRACK-Info

- Schutzart IP44
- Schutzklasse II
- Schlagfestigkeit IK10
- Türöffnungswinkel 180°
- Wandmontage möglich

Mögliche Ausbaupvarianten:

- Leerschrank
- Mit Montageplatte
- Mit Bodenplatte und Wandbefestigungsset zur Wandmontage



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	461,00
Neto visina (mm)	870,00
Neto dubina (mm)	320,00

Tehnički podaci - nastavak

Neto masa (kg)	14,23
EAN	4029155619758
Disipacija snage (W)	-175,12
Materijal	Plastika ojačana poliesterskim staklenim vlaknima
Tip	Kabelski razvodni ormar KVS
Visina (mm)	870
Širina (mm)	440
Dubina (mm)	320
Broj vrata	1
Izvedba vrata	Jedna vrata, antiplakarna
Brava	Swinghandle, prepared for Half cylinder
Boja	RAL 7035 (svijetlo siva)
IP stupanj zaštite	IP44
Klasa zaštite	II
Udarna čvrstoća	IK10

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Poliester ormar 461x870x320mm(ŠxVxD), 1 vrata, IP44, serija J rebrasta površina, veličina 00, kut otvaranja vrata 180° RAL 7035	IG009301
Dodatni pribor	
Montažna ploča za IG009301, V=743 Š=410 D=5 mm melaminski laminirani tvrdi papir, vijci za montažu sadržani u isporuci	IG009331
Sockelrost KSR Größen 00/S3 und 0/S4 600/400 plastic base frame serving as a foundation for plinth	IG790328
Sockelfüller - Hydrophob 100 liter bag, water-repellent - hydrophobic	IG790333
SOCKELFÜLLER BT 4-8MM RUND 50L water-absorbing - expanded clay, 50 liter bag	IG790570
Schaumstoffbeilage Größe 00/S3/310 (Absorptionsmatte)	IG793816
Podnožje od poliestera serije J veličina 00X, RAL7035 Visina=902 Širina=450 Dubina=310mm	IG009311
Set za zidnu montažu ormara vel. 00-2, za IG0093..	IG009300
Stražnja ploča za nazidnu montažu ormara IG009301-- Stražnja ploča u dimenziji: 425x285x4mm (VxŠxD), plastika, siva (RAL 7035)	IG009321

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Dodatni pribor	
Pokrov (šir. 100mm) praznog mjesta sustava 185mm, vijak M12 For mounting on insert nuts M12	ISA05360
Polucilindar brava H36000 1006-2U s 3 ključa	IL900381