


Tehnički list za artikl: IL153424VS

# Masken-Zählerverteiler 4M-24E/VBG 4ZP, H1105B980T200mm

4 Mjesta za brojila, 1 Redova brojila, 2 Daljni redovi, 90 Modularnih širina, Pokrovna ploča  
Čelik, Voralberg



## SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Maskenverteiler mit PVC-Rückwand ohne Tür
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung aus Stahlblech mit Plexiglas-Sichtfenster und montierter Alu/HC Schiene oder einer vormontierten Montageplatte
- Bemessungsspannung Ue: 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk: 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc: 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



## Tehnički podaci

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Neto širina (mm)     | 980,00                                    |
| Neto visina (mm)     | 1.150,00                                  |
| Neto dubina (mm)     | 200,00                                    |
| EAN                  | 9004840635522                             |
| Disipacija snage (W) | -436,00                                   |
| Tip                  | Maskirni razdjelnik sa brojilom (komplet) |
| Regija               | Voralberg                                 |
| Umetci               | Prednja maska metalna                     |
| Boja                 | RAL 7035                                  |
| Širina brojila       | 4                                         |
| Visinska jedinica    | 24                                        |
| Redova brojila       | 1                                         |
| Mjesta za brojila    | 4                                         |
| IP stupanj zaštite   | IP20C                                     |
| Daljnji redovi       | 2                                         |
| Pokrovna ploča       | Čelik                                     |
| Osnovna oznaka       | Kućište                                   |
| Modularnih širina    | 90                                        |

## Tabela artikla

| OPIS                                                                                                          | KAT. BROJ  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Masken-Zählerverteiler 4M-24E/VBG 4ZP, H1105B980T200mm                                                        | IL153424VS |
| 4 Mjesta za brojila, 1 Redova brojila, 2 Daljni redovi, 90 Modularnih širina, Pokrovna ploča Čelik, Voralberg |            |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                                         |            |
| Postolje za nazidne razdjelnike, bočni dio, 200mm (par)                                                       | IL091120   |
| Podnožje, prednji dio, za razdjelnike 4A.../.                                                                 | IL091040   |
| Traka za označavanje, visine 10mm/duljine 1m, samoljepljiva                                                   | BK002401   |
| Pokrovna traka, slijepa, glatka, siva, duljine 1m                                                             | IL900251   |
| pokrov praznih mjesta u razdjelniku, skraćivanje po potrebi                                                   |            |