

Tehnički list za artikl: IL154345OS

# Masken-Zählerverteiler 3M-45G/OOE 6ZP, H2130B760T200mm

6 Mjesta za brojila, 2 Redova brojila, 7 Daljni redovi, 231 Modularnih širina, Pokrovna ploča  
Čelik, Gornja Austrija



## SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Maskenverteiler mit PVC-Rückwand ohne Tür
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung mit Trennerausschnitt oder Ausschnitt für Tytan II mit Ausschnitt für Überspannungsableiter inklusive montierter Hutschiene
- Bemessungsspannung  $U_e$ : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung  $U_i$ : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit  $U_{imp}$ : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit  $I_{cw}$ : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit  $I_{pk}$ : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom  $I_{cc}$ : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



## Tehnički podaci

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Neto širina (mm)     | 760,00                                    |
| Neto visina (mm)     | 2.130,00                                  |
| Neto dubina (mm)     | 200,00                                    |
| EAN                  | 9004840637038                             |
| Disipacija snage (W) | -625,00                                   |
| Tip                  | Maskirni razdjelnik sa brojilom (komplet) |
| Regija               | Gornja Austrija                           |
| Umetci               | Prednja maska metalna                     |
| Boja                 | RAL 7035                                  |
| Širina brojila       | 3                                         |
| Visinska jedinica    | 45                                        |
| Redova brojila       | 2                                         |
| Mjesta za brojila    | 6                                         |
| IP stupanj zaštite   | IP20C                                     |
| Daljnji redovi       | 7                                         |
| Pokrovna ploča       | Čelik                                     |
| Osnovna oznaka       | Kućište                                   |
| Modularnih širina    | 231                                       |

## Tabela artikla

| OPIS                                                                                                                                                                           | KAT. BROJ  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Masken-Zählerverteiler 3M-45G/OOE 6ZP, H2130B760T200mm<br>6 Mjesta za brojila, 2 Redova brojila, 7 Daljni redovi, 231 Modularnih širina, Pokrovna ploča Čelik, Gornja Austrija | IL154345OS |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                                                                                                          |            |
| Postolje za nazidne razdjelnike, bočni dio, 200mm (par)                                                                                                                        | IL091120   |
| Podnožje, prednji dio, za razdjelnike 3A.../.                                                                                                                                  | IL091030   |
| Traka za označavanje, visine 10mm/duljine 1m, samoljepljiva                                                                                                                    | BK002401   |
| Pokrovna traka, slijepa, glatka, siva, duljine 1m<br>pokrov praznih mjesta u razdjelniku, skraćivanje po potrebi                                                               | IL900251   |