

Tehnički list za artikl: IM009010-B

Nazidni razdjelnik bez vrata, 1-redni, 2 modula, IP40

130x51x57mm (VxŠxD), 1+1 modul, nazivna struja: 63A, nazivni napon: 400V AC klasa zaštite II, RAL9003, bez N/PE sabirnica, sadrži pokrove za prazna mjesta



SCHRACK-Info

- Mini enclosures, available in two widths (HP)
 - IM009010-B = 2HP
 - IM009011-B = 4HP
- Material: Styrene, halogen-free
- Protection class: II
- Degree of protection: IP30
- Impact resistance: IK07
- Color: RAL 9003 (Signal white)




Tehnički podaci

Neto širina (mm)	51,00
Neto visina (mm)	130,00
Neto dubina (mm)	57,00

Tehnički podaci - nastavak

Neto masa (kg)	0,08
EAN	9004840917048
Disipacija snage (W)	-3,00
Min. temperatura okoline (°C)	-25
Maks. temperatura okoline (°C)	60
Bezhalogena	Da
Izvedba/tip	Nazidni bez vrata
Broj redova	1
Modula u 1 redu	2
IP stupanj zaštite	IP30
Boja	RAL 9003 (bijela)

Mjerne skice: Nazidni razdjelnik bez vrata, 1-redni, 2 modula, IP40



Nazidni razdjelnik bez vrata, 1-redni, 2 modula, IP40

130x51x57mm (VxŠxD), 1+1 modul, nazivna struja: 63A, nazivni napon: 400V AC klasa zaštite II, RAL9003, bez N/PE sabirnica, IM009010-B
sadrži pokrove za prazna mjesta