

Tehnički list za artikl: ISA05368--

# Strujni transformator 600A za ARROW BLACK vel.:1-3, prolazni

Struja primara 600A, struja sekundara 5A, klasa točnosti 1, disip. 3,75VA, nebaždaren, za ARROW BLACK rastavne pruge vel: 1-3



## Tehnički podaci

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Min. temperatura okoline (°C)  | -25    |
| Maks. temperatura okoline (°C) | 55     |
| Neto duljina (mm)              | 70,00  |
| Neto širina (mm)               | 35,00  |
| Neto visina (mm)               | 100,00 |
| Neto masa (kg)                 | 0,22   |

## Podatkovna tablica: Strujni transformator 600A za ARROW BLACK vel.:1-3, prolazni

Beschreibung: Stromwandler für Industrieanwendungen  $I_2 = 5A$

|                                                      |                                                     |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Geeignet für                                         | NH-Sicherungslastschaltleisten ARROW BLACK Gr.1,2,3 |
| Primärer Bemessungsstrom Wandler $I_{pr}$ (EF007405) | 600A                                                |
| Sekundärer Bemessungsstrom Wandler $I_{sr}$          | 5A                                                  |
| Bemessungsleistung Wandler:                          | 5VA                                                 |
| Klassengenauigkeit der Wandler                       | Industrie-Stromwandler Kl. 1 (W)                    |



Strujni transformator 600A za ARROW BLACK vel.: 1-3, prolazni

Struja primara 600A, struja sekundara 5A, klasa tačnosti 1, disip. 3,75VA, nebaždaren, za ARROW BLACK rastavne pruge vel: 1-3 ISA05368