

Tehnički list za artikl: LI1002854-

KALU 860lm 3000K 230V 95° , crne boje

za 1-faznu šinu



Info o proizvodu

Dreh- und schwenkbar Strahler KALU TRACK mit passendem Adapter für das 1 Phasen Hochvolt-Schienen-System. Konzipiert als Erweiterung der beliebten KALU Serie greift dieser Schienenstrahler die Formgebung der Produktfamilie auf. Durch das verbaute LED Modul wird eine hohe Lichtausbeute bei geringem Stromverbrauch gewährleistet. Um allen Beleuchtungsanforderungen gerecht zu werden, sind alternativ Versionen mit G53 Sockel, sowie GX53 Sockel für das 1- und 3-Phasen System verfügbar. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	970
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Životni vijek	25000
Dimabilno	leading edge dimmable (L) trailing edge dimmable (C) Da
Energetska klasa	F
Vrsta svjetiljke	Svjetiljka za strujnu sabirnicu
inkl.rasvjetno tijelo	da
Grlo	LED Platine

Tehnički podaci - nastavak

Kut svjetlosti (°)	95
Snaga (W)	13
Radni napon AC (V)	220-240
Način montaže	Šinska
Boja	crna
Materijal	Aluminij
Duljina (mm)	120
Širina (mm)	105
Visina (mm)	150
Promjer (mm)	105
Dodatni pribor	LI143010--;LI143020--;LI1002151-
(DxŠxV) mm	120x105x150
ØxV mm	105x150

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
KALU 860lm 3000K 230V 95° , crne boje za 1-faznu šinu	LI1002854
Dodatni pribor	
1-f strujna šina, nadgradna, crna b., 1m	LI143010
1-f strujna šina, nadgradna, crna b., 2m	LI143020
1-fazna 240V šina, nadgradna, crne boje, 3m	LI1002151