

Tehnički list za artikl: LI1002882-

MEDO 3300lm 3000K 230V 105° , bijele boje

LED stropna/ovjesna svjetiljka



Info o proizvodu

Die MEDO 60 CL Square zeigt klare Kante und ergänzt die MEDO Serie um eine quadratische Variante. Dank integrierter Premium LED erzeugt die eine helle, homogene Ausleuchtung. Durch die Verwendung des Abhängesets kann die Deckenleuchte zur Pendelleuchte umfunktioniert werden und eignet sich somit auch hervorragend für Räume mit hohen Decken. Der bereits verbaute LED Treiber ermöglicht den direkten Anschluss eine Netzspannung von 120V – 240V.

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	3800
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Faktor zasjenjivanja	22
Životni vijek	25000
Dimabilno	Da DALI 2
Energetska klasa	E
Vrsta svjetiljke	Stropne nadgradne svjetiljke
inkl.rasvjetno tijelo	da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	105

Tehnički podaci - nastavak

Snaga (W)	39
Radni napon AC (V)	220-240
Pogonska struja mA (mA)	1000
Način montaže	Stropna nadgradna
Boja	bijela
Materijal	Aluminij Akril
Duljina (mm)	600
Širina (mm)	600
Visina (mm)	125
Dodatni pribor	LI1001950-;LI1001951-;LI1001952-;LI135250--;LI135251--;LI135254-- ;EHDALIDIM-
(DxŠxV) mm	600x600x125

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
MEDO 3300lm 3000K 230V 105° , bijele boje LED stropna/ovjesna svjetiljka	LI1002882
Dodatni pribor	
MEDO 5m ovjes , bijele boje	LI1001950
MEDO 5m ovjes, srebrno-sive boje	LI1001951
MEDO 5m ovjes, crne boje	LI1001952
Ovjesni pribor za 1-10V MEDO LED, 5-žični, crne boje	LI135250
Ovjesni pribor za 1-10V MEDO LED, 5-žični, bijele boje	LI135251
Ovjesni pribor za 1-10V MEDO LED, 5-žični, sive boje	LI135254
DALI dimer za ugradnju u uzidnu kutiju 230V AC, 50/60Hz Za upravljanje tipkama	EHDALIDIM