

Tehnički list za artikl: LI1002910-

ONE 60 PL 1500lm 3000/4000K 230V, bijele boje

LED ovjesna svjetiljka



Info o proizvodu

Das moderne Design der ONE Leuchtenfamilie zieht alle Blicke auf sich. Mit einer LED Lebensdauer von circa 30000 Stunden sind die kreisrunden Leuchten auch noch äußerst nachhaltig. Auch die ONE 60 DALI Indoor LED Pendelleuchte weiß sorgt für ein besonders angenehmes, DALI dimmbares Licht, das bei der Höhe einstellbar ist. Dazu kommt der hohe CRI über 80 für eine naturgetreue Farbwiedergabe. Dabei ist sie wartungsarm und nicht nur für die Hotellerie und Gastronomie, sondern auch für elegant eingerichtete Wohnräume wie gemacht. Wann lassen Sie sich von den Vorteilen der SLV Indoor-Leuchten begeistern?

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	1550
	1480
Boja svjetla	Neutralno bijela
	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	4000
	3000
Faktor uzvrata boje	≥90
Životni vijek	30000
Dimabilno	Da
	DALI 2

Tehnički podaci - nastavak

Energetska klasa	E
Vrsta svjetiljke	Ovjesna svjetiljka
inkl.rasvjetno tijelo	da
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	24
Radni napon AC (V)	220-240
Pogonska struja mA (mA)	600
Način montaže	Ovjesna
Boja	bijela
Materijal	Čelik Aluminij
Duljina (mm)	600
Širina (mm)	600
Visina (mm)	30
Promjer (mm)	600
Dodatni pribor	EHDALIDIM-
(DxŠxV) mm	600x600x30
ØxV mm	600x30

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
ONE 60 PL 1500lm 3000/4000K 230V, bijele boje LED ovjesna svjetiljka	LI1002910
Dodatni pribor	
DALI dimer za ugradnju u uzidnu kutiju 230V AC, 50/60Hz Za upravljanje tipkama	EHDALIDIM