

Tehnički list za artikl: LI1002980-

NOTAPO WL 1 6lm 3000K 700mA , bijele boje

LED ugradna zidna svjetiljka



Info o proizvodu

Aluminium Wandeinbauleuchte NOTAPO II WL. Die nicht sichtbar verbauten LED gibt ihr Licht indirekt an die zu beleuchtende Fläche ab. Dadurch wird eine blendfreie Beleuchtung, beispielsweise von Gehwegen und Treppen ermöglicht. Die NOTAPO II Einbauleuchte ist erhältlich in weißer Gehäusefarbe. Ein Einbaurahmen sowie eine Einbaudose für die Montage in Mauerwerk sind optional erhältlich. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	6
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥90
Životni vijek	35000
Dimabilno	Ne
Energetska klasa	G
Vrsta svjetiljke	Zidna nadgradna svjetiljka
inkl.rasvjetno tijelo	da
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	2,20

Tehnički podaci - nastavak

Pogonska struja mA (mA)	700
Način montaže	Zidna nadgradna
Otvor (mm)	173x28
Boja	bijela
Materijal	Aluminij
Duljina (mm)	38
Širina (mm)	36
Visina (mm)	180
Dodatni pribor	LI1002981-;LI464142--;LI1008657-
(DxŠxV) mm	38x36x180
OTVOR mm	173x28

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
NOTAPO WL 1 6lm 3000K 700mA , bijele boje LED ugradna zidna svjetiljka	LI1002980
Dodatni pribor	
Instalacijsko kućište za NOTAPO WL, crne boje	LI1002981
LED DRIVER, 10W, 700mA, dimabilno	LI464142
LED driver 4W 700mA	LI1008657