


Tehnički list za artikl: LI1003798-

# NUMINOS S DL 8,6W 700lm 3000K 40° 250mA LED crna/krom

Ugradna stropna svjetiljka



## Info o proizvodu

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® DL S Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 8,6 Watt, Lichtstärke von 700 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

## Tehnički podaci

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Svjetlosni tok (lm)  | 700                   |
| Boja svjetla         | Toplo bijela          |
| Temperatura boje (K) | 3000                  |
| Faktor uzvrata boje  | ≥90                   |
| Životni vijek        | 50.000h               |
| Dimabilno            | Ovisi o driveru<br>Da |
| Klasa zaštite        | III                   |
| IP stupanj zaštite   | IP20                  |

## Tehnički podaci - nastavak

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrsta svjetiljke        | Stropne ugradne svjetiljke                                                                                               |
| inkl.rasvjetno tijelo   | da                                                                                                                       |
| Grlo                    | LED Platine                                                                                                              |
| Kut svjetlosti (°)      | 120°                                                                                                                     |
| Snaga (W)               | 8,60                                                                                                                     |
| Pogonska struja mA (mA) | 250                                                                                                                      |
| Otvor (mm)              | Ø 68                                                                                                                     |
| Ugradna dubina (mm)     | 55                                                                                                                       |
| Boja                    | krom<br>crna                                                                                                             |
| Materijal               | Polikarbonat<br>Aluminij                                                                                                 |
| Duljina (mm)            | 80                                                                                                                       |
| Širina (mm)             | 80                                                                                                                       |
| Visina (mm)             | 52                                                                                                                       |
| Promjer (mm)            | 80                                                                                                                       |
| Dodatni pribor          | LI1004055-;LI1004058-;LI1004067-;LI1004786-;LI1004787-;LI1004788-;LI1004789-;LI1006135-;LI1006136-;LI1006137-;LI1006138- |
| (DxŠxV) mm              | 80x80x52                                                                                                                 |
| ØxV mm                  | 80x52                                                                                                                    |
| OTVOR mm                | Ø 68                                                                                                                     |

## Tabela artikla

| OPIS                                                  | KAT. BROJ |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS S DL 8,6W 700lm 3000K 40° 250mA LED crna/krom | LI1003798 |
| Ugradna stropna svjetiljka                            |           |
| <b>Dodatni pribor</b>                                 |           |
| LED Driver 6.5-10W 250mA PHASE C                      | LI1004055 |
| LED Driver                                            |           |
| LED Driver za NUMINOS S, 6.5-10W 250mA                | LI1004058 |
| LED Driver                                            |           |
| LED Driver 1.2-20W 250/350/500/700mA DALI             | LI1004067 |
| LED Driver                                            |           |
| NUMINOS S Difuzor Ellipse                             | LI1004786 |
| NUMINOS S Difuzor Prisma W LED IP20 proziran          | LI1004787 |
| NUMINOS S Difuzor Frosted W LED IP20 matiran          | LI1004788 |

## Tabela artikla

| OPIS                                                                       | KAT. BROJ |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Dodatni pribor</b>                                                      |           |
| NUMINOS S Difuzor Wabe W LED IP20 mrežica                                  | LI1004789 |
| Numinos® XS okvir, okrugli 160/70mm crne boje<br>Mounting frame/socket     | LI1006135 |
| Numinos® XS okvir, okrugli 160/70mm bijele boje<br>Mounting frame/socket   | LI1006136 |
| Numinos® XS okvir, kvadratni 160/70mm crne boje<br>Mounting frame/socket   | LI1006137 |
| Numinos® XS okvir, kvadratni 160/70mm bijele boje<br>Mounting frame/socket | LI1006138 |