

Tehnički list za artikl: LI1004002-

# NUMINOS XL DL 37,4W 3400lm 2700K 40° 1050mA LED bijela/krom

Ugradna stropna svjetiljka



## Info o proizvodu

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® DL XL Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstärke von 3400 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

## Tehnički podaci

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Svjetlosni tok (lm)  | 3400                  |
| Boja svjetla         | Toplo bijela komfort  |
| Temperatura boje (K) | 2700                  |
| Faktor uzvrata boje  | ≥90                   |
| Životni vijek        | 50.000h               |
| Dimabilno            | Ovisi o driveru<br>Da |
| Klasa zaštite        | III                   |
| IP stupanj zaštite   | IP20                  |

## Tehnički podaci - nastavak

|                         |                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrsta svjetiljke        | Stropne ugradne svjetiljke                                                              |
| inkl.rasvjetno tijelo   | da                                                                                      |
| Grlo                    | LED Platine                                                                             |
| Kut svjetlosti (°)      | 120°                                                                                    |
| Snaga (W)               | 37,40                                                                                   |
| Pogonska struja mA (mA) | 1050                                                                                    |
| Otvor (mm)              | Ø 145                                                                                   |
| Ugradna dubina (mm)     | 115                                                                                     |
| Boja                    | bijela<br>krom                                                                          |
| Materijal               | Polikarbonat<br>Aluminij                                                                |
| Duljina (mm)            | 160                                                                                     |
| Širina (mm)             | 160                                                                                     |
| Visina (mm)             | 108                                                                                     |
| Promjer (mm)            | 160                                                                                     |
| Dodatni pribor          | LI1004059-;LI1004066-;LI1004071-;LI1004798-;LI1004799-;LI1004800-;LI1004801-;LI1006147- |
| (DxŠxV) mm              | 160x160x108                                                                             |
| ØxV mm                  | 160x108                                                                                 |
| OTVOR mm                | Ø 145                                                                                   |

## Tabela artikla

| OPIS                                                                                      | KAT. BROJ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS XL DL 37,4W 3400lm 2700K 40° 1050mA LED bijela/krom<br>Ugradna stropna svjetiljka | LI1004002 |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                     |           |
| LED Driver za NUMINOS XL, 40W multi mA<br>LED Driver                                      | LI1004059 |
| LED Driver 28-40W 1000mA PHASE<br>LED Driver                                              | LI1004066 |
| LED Driver 4.2-50W 700-1400mA DALI<br>LED Driver                                          | LI1004071 |
| NUMINOS XL Difuzor Ellipse W LED IP20 proziran                                            | LI1004798 |
| NUMINOS XL Difuzor Prisma W LED IP20 proziran                                             | LI1004799 |
| NUMINOS XL Difuzor Frosted W LED IP20 matiran                                             | LI1004800 |
| NUMINOS XL Difuzor Wabe W LED mrežica                                                     | LI1004801 |
| Numinos® L okvir, okrugli 240/150mm crne boje<br>Mounting frame/socket                    | LI1006147 |