

Tehnički list za artikl: LI1004003-

# NUMINOS XL DL 37,4W 3300lm 2700K 55° 1050mA LED bijelo/crna

Ugradna stropna svjetiljka



## Info o proizvodu

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® DL XL, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstärke von 3300 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

## Tehnički podaci

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Svjetlosni tok (lm)  | 3300                  |
| Boja svjetla         | Toplo bijela komfort  |
| Temperatura boje (K) | 2700                  |
| Faktor uzvrata boje  | ≥90                   |
| Životni vijek        | 50.000h               |
| Dimabilno            | Ovisi o driveru<br>Da |
| Klasa zaštite        | III                   |
| IP stupanj zaštite   | IP20                  |

## Tehnički podaci - nastavak

|                         |                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrsta svjetiljke        | Stropne ugradne svjetiljke                                                              |
| inkl.rasvjetno tijelo   | da                                                                                      |
| Grlo                    | LED Platine                                                                             |
| Kut svjetlosti (°)      | 120°                                                                                    |
| Snaga (W)               | 37,40                                                                                   |
| Pogonska struja mA (mA) | 1050                                                                                    |
| Otvor (mm)              | Ø 145                                                                                   |
| Ugradna dubina (mm)     | 115                                                                                     |
| Boja                    | bijela<br>crna                                                                          |
| Materijal               | Polikarbonat<br>Aluminij                                                                |
| Duljina (mm)            | 160                                                                                     |
| Širina (mm)             | 160                                                                                     |
| Visina (mm)             | 108                                                                                     |
| Promjer (mm)            | 160                                                                                     |
| Dodatni pribor          | LI1004059-;LI1004066-;LI1004071-;LI1004798-;LI1004799-;LI1004800-;LI1004801-;LI1006147- |
| (DxŠxV) mm              | 160x160x108                                                                             |
| ØxV mm                  | 160x108                                                                                 |
| OTVOR mm                | Ø 145                                                                                   |

## Tabela artikla

| OPIS                                                        | KAT. BROJ |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS XL DL 37,4W 3300lm 2700K 55° 1050mA LED bijelo/crna | LI1004003 |
| Ugradna stropna svjetiljka                                  |           |
| <b>Dodatni pribor</b>                                       |           |
| LED Driver za NUMINOS XL, 40W multi mA                      | LI1004059 |
| LED Driver                                                  |           |
| LED Driver 28-40W 1000mA PHASE                              | LI1004066 |
| LED Driver                                                  |           |
| LED Driver 4.2-50W 700-1400mA DALI                          | LI1004071 |
| LED Driver                                                  |           |
| NUMINOS XL Difuzor Ellipse W LED IP20 proziran              | LI1004798 |
| NUMINOS XL Difuzor Prisma W LED IP20 proziran               | LI1004799 |
| NUMINOS XL Difuzor Frosted W LED IP20 matiran               | LI1004800 |
| NUMINOS XL Difuzor Wabe W LED mrežica                       | LI1004801 |
| Numinos® L okvir, okrugli 240/150mm crne boje               | LI1006147 |
| Mounting frame/socket                                       |           |