

Tehnički list za artikl: LI1004021 -

# NUMINOS XL DL 37,4W 3300lm 3000K 20° 1050mA LED bijelo/crna

ugradna stropna svjetiljka



## Info o proizvodu

NUMINOS ist das perfekt aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® DL XL Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstärke von 3300 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

## Tehnički podaci

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Svjetlosni tok (lm)  | 3300                  |
| Boja svjetla         | Toplo bijela          |
| Temperatura boje (K) | 3000                  |
| Faktor uzvrata boje  | ≥90                   |
| Životni vijek        | 50.000h               |
| Dimabilno            | Ovisi o driveru<br>Da |
| Klasa zaštite        | III                   |
| IP stupanj zaštite   | IP20                  |

## Tehnički podaci - nastavak

|                         |                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrsta svjetiljke        | Stropne ugradne svjetiljke                                                              |
| inkl.rasvjetno tijelo   | da                                                                                      |
| Grlo                    | LED Platine                                                                             |
| Kut svjetlosti (°)      | 120°                                                                                    |
| Snaga (W)               | 37,40                                                                                   |
| Pogonska struja mA (mA) | 1050                                                                                    |
| Otvor (mm)              | Ø 145                                                                                   |
| Ugradna dubina (mm)     | 115                                                                                     |
| Boja                    | bijela<br>crna                                                                          |
| Materijal               | Polikarbonat<br>Aluminij                                                                |
| Duljina (mm)            | 160                                                                                     |
| Širina (mm)             | 160                                                                                     |
| Visina (mm)             | 108                                                                                     |
| Promjer (mm)            | 160                                                                                     |
| Dodatni pribor          | LI1004059-;LI1004066-;LI1004071-;LI1004798-;LI1004799-;LI1004800-;LI1004801-;LI1006147- |
| (DxŠxV) mm              | 160x160x108                                                                             |
| ØxV mm                  | 160x108                                                                                 |
| OTVOR mm                | Ø 145                                                                                   |

## Tabela artikla

| OPIS                                                                                      | KAT. BROJ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS XL DL 37,4W 3300lm 3000K 20° 1050mA LED bijelo/crna<br>ugradna stropna svjetiljka | LI1004021 |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                     |           |
| LED Driver za NUMINOS XL, 40W multi mA<br>LED Driver                                      | LI1004059 |
| LED Driver 28-40W 1000mA PHASE<br>LED Driver                                              | LI1004066 |
| LED Driver 4.2-50W 700-1400mA DALI<br>LED Driver                                          | LI1004071 |
| NUMINOS XL Difuzor Ellipse W LED IP20 proziran                                            | LI1004798 |
| NUMINOS XL Difuzor Prisma W LED IP20 proziran                                             | LI1004799 |
| NUMINOS XL Difuzor Frosted W LED IP20 matiran                                             | LI1004800 |
| NUMINOS XL Difuzor Wabe W LED mrežica                                                     | LI1004801 |
| Numinos® L okvir, okrugli 240/150mm crne boje<br>Mounting frame/socket                    | LI1006147 |