

Tehnički list za artikl: LI1005396-

# WORKLIGHT DALI 57W 5000 2000lm 80° ≥80 230V 4K IP20

LED ovjesna svjetiljka, 50% direkt 50% indirekt, bijele boje



## Info o proizvodu

Als konsequente Weiterentwicklung unserer WORKLIGHT Serie, erhalten Sie dieser WORKLIGHT eine Office Pendelleuchte für Bildschirmarbeitsplätze, ausgestattet mit modernster Technik und hocheffizienten, leistungsstarken LEDs und natürlich  $UGR \leq 19$ . Die Leuchte ist mittels DALI steuerbar. Durch den bereits eingebauten Treiber sowie der Zuleitung, ist die WORKLIGHT fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

## Tehnički podaci

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Svjetlosni tok (lm)   | 5000               |
| Boja svjetla          | Neutralno bijela   |
| Temperatura boje (K)  | 4000               |
| Faktor uzvrata boje   | ≥80                |
| Faktor zasjenjivanja  | 19                 |
| Životni vijek         | 50000              |
| Dimabilno             | DALI<br>Da         |
| Energetska klasa      | D                  |
| Vrsta svjetiljke      | Ovjesna svjetiljka |
| inkl.rasvjetno tijelo | da                 |

## Tehnički podaci - nastavak

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Grlo                    | LED Platine |
| Kut svjetlosti (°)      | 80          |
| Snaga (W)               | 57          |
| Radni napon AC (V)      | 220-240     |
| Pogonska struja mA (mA) | 1550        |
| Način montaže           | Ovjesna     |
| Boja                    | bijela      |
| Materijal               | Aluminij    |
| Duljina (mm)            | 1200        |
| Širina (mm)             | 260         |
| Visina (mm)             | 30          |
| Dodatni pribor          | EHDALIDIM-  |
| (DxŠxV) mm              | 1200x260x30 |

## Tabela artikla

| OPIS                                                                                                                | KAT. BROJ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| WORKLIGHT DALI 57W 5000 2000lm 80° ≥80 230V 4K IP20<br>LED ovjesna svjetiljka, 50% direkt 50% indirekt, bijele boje | LI1005396 |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                                               |           |
| DALI dimer za ugradnju u uzidnu kutiju 230V AC, 50/60Hz<br>Za upravljanje tipkama                                   | EHDALIDIM |