

Tehnički list za artikl: LI1005530-

NUMINOS® XS 700lm 200mA 40° 930/IP44 bijele boje

LED ugradna stropna svjetiljka, driver nije uključen



Info o proizvodu

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® XS Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	700
Dimabilno	Ovisi o driveru Da
inkl.rasvjetno tijelo	da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	40
Snaga (W)	7
Otvor (mm)	Ø 55
Duljina (mm)	65
Širina (mm)	65

Tehnički podaci - nastavak

Visina (mm)	45
Promjer (mm)	65
(DxŠxV) mm	65x65x45
ØxV mm	65x45
OTVOR mm	Ø 55

OPIS

KAT. BROJ

NUMINOS® XS 700lm 200mA 40° 930/IP44 bijele boje

LED ugradna stropna svjetiljka, driver nije uključen

LI1005530