

Tehnički list za artikl: LI1005538-

NUMINOS® XS 700lm 200mA 40° 940/IP44 crne boje

LED ugradna stropna svjetiljka, driver nije uključen



Info o proizvodu

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit vielfältigen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® XS Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	700
Dimabilno	Ovisi o driveru Da
inkl.rasvjetno tijelo	da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	40
Snaga (W)	7
Otvor (mm)	Ø 55
Duljina (mm)	65
Širina (mm)	65

Tehnički podaci - nastavak

Visina (mm)	45
Promjer (mm)	65
(DxŠxV) mm	65x65x45
ØxV mm	65x45
OTVOR mm	Ø 55

OPIS

KAT. BROJ

NUMINOS® XS 700lm 200mA 40° 940/IP44 crne boje

LI1005538

LED ugradna stropna svjetiljka, driver nije uključen