


Tehnički list za artikl: LI1005540-

NUMINOS® XS 730lm 200mA 40° 940/IP44 crne boje/krom

LED ugradna stropna svjetiljka, driver nije uključen



Info o proizvodu

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® XS Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	730
Dimabilno	Ovisi o driveru Da
inkl.rasvjetno tijelo	da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	40
Snaga (W)	7
Otvor (mm)	Ø 55
Duljina (mm)	65
Širina (mm)	65

Tehnički podaci - nastavak

Visina (mm)	45
Promjer (mm)	65
(DxŠxV) mm	65x65x45
ØxV mm	65x45
OTVOR mm	Ø 55

OPIS

KAT. BROJ

NUMINOS® XS 730lm 200mA 40° 940/IP44 crne boje/krom
LED ugradna stropna svjetiljka, driver nije uključen

LI1005540