

Tehnički list za artikl: LI1005545-

NUMINOS® XS 750lm 200mA 20° 940 IP44 bijele boje

LED ugradna stropna svjetiljka, driver nije uključen



Info o proizvodu

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® XS Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	750
Dimabilno	Ovisi o driveru Da
inkl.rasvjetno tijelo	da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	20
Snaga (W)	7
Otvor (mm)	Ø 55
Duljina (mm)	65
Širina (mm)	65

Tehnički podaci - nastavak

Visina (mm)	45
Promjer (mm)	65
(DxŠxV) mm	65x65x45
ØxV mm	65x45
OTVOR mm	Ø 55

OPIS

KAT. BROJ

NUMINOS® XS 750lm 200mA 20° 940 IP44 bijele boje

LI1005545

LED ugradna stropna svjetiljka, driver nije uključen