

Tehnički list za artikl: LI1005586-

# NUMINOS® MOVE XS 690lm 200mA 55° 930 bijelo/crne boje

LED ugradna stropna svjetiljka, zakretna, driver nije uključen



## Info o proizvodu

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE XS, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

## Tehnički podaci

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Svjetlosni tok (lm)   | 690                   |
| Dimabilno             | Ovisi o driveru<br>Da |
| inkl.rasvjetno tijelo | da                    |
| Grlo                  | LED Platine           |
| Kut svjetlosti (°)    | 55                    |
| Snaga (W)             | 7                     |
| Otvor (mm)            | Ø 68                  |
| Duljina (mm)          | 80                    |
| Širina (mm)           | 80                    |

## Tehnički podaci - nastavak

|              |          |
|--------------|----------|
| Visina (mm)  | 55       |
| Promjer (mm) | 80       |
| (DxŠxV) mm   | 80x80x55 |
| ØxV mm       | 80x55    |
| OTVOR mm     | Ø 68     |

## OPIS

## KAT. BROJ

NUMINOS® MOVE XS 690lm 200mA 55° 930 bijelo/crne boje  
LED ugradna stropna svjetiljka, zakretna, driver nije uključen

LI1005586