

Tehnički list za artikl: LI1005986-

NUMINOS® GIMBLE L 2150lm 700mA 20°

927 bijela/krom

LED ugradna izvlačiva svjetiljka



Info o proizvodu

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® GIMBLE L, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	2150
Dimabilno	Ovisi o driveru Da
inkl.rasvjetno tijelo	da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	20
Snaga (W)	25,40
Otvor (mm)	Ø 145
Duljina (mm)	160
Širina (mm)	160

Tehnički podaci - nastavak

Visina (mm)	115
Promjer (mm)	160
(DxŠxV) mm	160x160x115
ØxV mm	160x115
OTVOR mm	Ø 145

OPIS

KAT. BROJ

NUMINOS® GIMBLE L 2150lm 700mA 20° 927 bijela/krom
LED ugradna izvlačiva svjetiljka

LI1005986