

Tehnički list za artikl: LI1005987-

NUMINOS® GIMBLE L 2150lm 700mA 40° 927 bijelo/crne b.

LED ugradna izvlačiva svjetiljka



Info o proizvodu

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® GIMBLE L, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	2150
Dimabilno	Ovisi o driveru Da
inkl.rasvjetno tijelo	da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	40
Snaga (W)	25,40
Otvor (mm)	Ø 145
Duljina (mm)	160
Širina (mm)	160

Tehnički podaci - nastavak

Visina (mm)	115
Promjer (mm)	160
(DxŠxV) mm	160x160x115
ØxV mm	160x115
OTVOR mm	Ø 145

OPIS

KAT. BROJ

NUMINOS® GIMBLE L 2150lm 700mA 40° 927 bijelo/crne b.

LI1005987

LED ugradna izvlačiva svjetiljka