

Tehnički list za artikl: LI1005993-

# NUMINOS® GIMBLE L 2150lm 700mA 20°

## 930 crne boje

LED ugradna izvlačiva svjetiljka



### Info o proizvodu

NUMINOS ist das optimal aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® GIMBLE L, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

### Tehnički podaci

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Svjetlosni tok (lm)   | 2150                  |
| Dimabilno             | Ovisi o driveru<br>Da |
| inkl.rasvjetno tijelo | da                    |
| Grlo                  | LED Platine           |
| Kut svjetlosti (°)    | 20                    |
| Snaga (W)             | 25,40                 |
| Otvor (mm)            | Ø 145                 |
| Duljina (mm)          | 160                   |
| Širina (mm)           | 160                   |

## Tehnički podaci - nastavak

|              |             |
|--------------|-------------|
| Visina (mm)  | 115         |
| Promjer (mm) | 160         |
| (DxŠxV) mm   | 160x160x115 |
| ØxV mm       | 160x115     |
| OTVOR mm     | Ø 145       |

OPIS

KAT. BROJ

NUMINOS® GIMBLE L 2150lm 700mA 20° 930 crne boje  
LED ugradna izvlačiva svjetiljka

LI1005993