

Tehnički list za artikl: LI1005997-

# NUMINOS® GIMBLE L 2300lm 700mA 40° 930 crno/bijele b.

LED ugradna izvlačiva svjetiljka



## Info o proizvodu

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® GIMBLE L, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

## Tehnički podaci

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Svjetlosni tok (lm)   | 2300                  |
| Dimabilno             | Ovisi o driveru<br>Da |
| inkl.rasvjetno tijelo | da                    |
| Grlo                  | LED Platine           |
| Kut svjetlosti (°)    | 40                    |
| Snaga (W)             | 25,40                 |
| Otvor (mm)            | Ø 145                 |
| Duljina (mm)          | 160                   |
| Širina (mm)           | 160                   |

## Tehnički podaci - nastavak

|              |             |
|--------------|-------------|
| Visina (mm)  | 115         |
| Promjer (mm) | 160         |
| (DxŠxV) mm   | 160x160x115 |
| ØxV mm       | 160x115     |
| OTVOR mm     | Ø 145       |

OPIS

KAT. BROJ

NUMINOS® GIMBLE L 2300lm 700mA 40° 930 crno/bijele b.  
LED ugradna izvlačiva svjetiljka

LI1005997