

Tehnički list za artikl: LI1005999-

# NUMINOS® GIMBLE L 2150lm 700mA 700mA 55° 930 crne boje

LED ugradna izvlačiva svjetiljka



## Info o proizvodu

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit verschiedenen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE L Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

## Tehnički podaci

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Svjetlosni tok (lm)   | 2150                  |
| Dimabilno             | Ovisi o driveru<br>Da |
| inkl.rasvjetno tijelo | da                    |
| Grlo                  | LED Platine           |
| Kut svjetlosti (°)    | 55                    |
| Snaga (W)             | 25,40                 |
| Otvor (mm)            | Ø 145                 |
| Duljina (mm)          | 160                   |
| Širina (mm)           | 160                   |

## Tehnički podaci - nastavak

|              |             |
|--------------|-------------|
| Visina (mm)  | 115         |
| Promjer (mm) | 160         |
| (DxŠxV) mm   | 160x160x115 |
| ØxV mm       | 160x115     |
| OTVOR mm     | Ø 145       |

OPIS

KAT. BROJ

NUMINOS® GIMBLE L 2150lm 700mA 700mA 55° 930 crne boje  
LED ugradna izvlačiva svjetiljka

LI1005999