

Tehnički list za artikl: LI1006001-

NUMINOS® GIMBLE L 2200lm 700mA 700mA 55° 930 crna/krom

LED ugradna izvlačiva svjetiljka



Info o proizvodu

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE L Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	2200
Dimabilno	Ovisi o driveru Da
inkl.rasvjetno tijelo	da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	55
Snaga (W)	25,40
Otvor (mm)	Ø 145
Duljina (mm)	160
Širina (mm)	160

Tehnički podaci - nastavak

Visina (mm)	115
Promjer (mm)	160
(DxŠxV) mm	160x160x115
ØxV mm	160x115
OTVOR mm	Ø 145

OPIS

KAT. BROJ

NUMINOS® GIMBLE L 2200lm 700mA 700mA 55° 930 crna/krom

LED ugradna izvlačiva svjetiljka

LI1006001