

Tehnički list za artikl: LI1006018-

# NUMINOS® GIMBLE L 2450lm 700mA 700mA 55° 940 crno/bijele b.

LED ugradna izvlačiva svjetiljka



## Info o proizvodu

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® GIMBLE L, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

## Tehnički podaci

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Dimabilno             | Ovisi o driveru |
|                       | Da              |
| inkl.rasvjetno tijelo | da              |
| Grlo                  | LED Platine     |
| Kut svjetlosti (°)    | 55              |
| Snaga (W)             | 25,40           |
| Otvor (mm)            | Ø 145           |
| Duljina (mm)          | 160             |
| Širina (mm)           | 160             |
| Visina (mm)           | 115             |

## Tehnički podaci - nastavak

|              |             |
|--------------|-------------|
| Promjer (mm) | 160         |
| (DxŠxV) mm   | 160x160x115 |
| ØxV mm       | 160x115     |
| OTVOR mm     | Ø 145       |

OPIS

KAT. BROJ

NUMINOS® GIMBLE L 2450lm 700mA 700mA 55° 940 crno/bijele b.

LI1006018

LED ugradna izvlačiva svjetiljka