

Tehnički list za artikl: LI1006026-

NUMINOS® GIMBLE L 2350lm 700mA 700mA 55° 940 bijelo/crne b.

LED ugradna izvlačiva svjetiljka



Info o proizvodu

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® GIMBLE L Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	2350
Dimabilno	Ovisi o driveru Da
inkl.rasvjetno tijelo	da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	55
Snaga (W)	25,40
Otvor (mm)	Ø 145
Duljina (mm)	160
Širina (mm)	160

Tehnički podaci - nastavak

Visina (mm)	115
Promjer (mm)	160
(DxŠxV) mm	160x160x115
ØxV mm	160x115
OTVOR mm	Ø 145

OPIS

KAT. BROJ

NUMINOS® GIMBLE L 2350lm 700mA 700mA 55° 940 bijelo/crne b.

LI1006026

LED ugradna izvlačiva svjetiljka