

Tehnički list za artikl: LI1006028-

# NUMINOS® GIMBLE L 2350lm 700mA 700mA 55° 940 bijela/krom

LED ugradna izvlačiva svjetiljka



## Info o proizvodu

NUMINOS ist das optimal aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE L Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

## Tehnički podaci

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Svjetlosni tok (lm)   | 2350                  |
| Dimabilno             | Ovisi o driveru<br>Da |
| inkl.rasvjetno tijelo | da                    |
| Grlo                  | LED Platine           |
| Kut svjetlosti (°)    | 55                    |
| Snaga (W)             | 25,40                 |
| Otvor (mm)            | Ø 145                 |
| Duljina (mm)          | 160                   |
| Širina (mm)           | 160                   |

## Tehnički podaci - nastavak

|              |             |
|--------------|-------------|
| Visina (mm)  | 115         |
| Promjer (mm) | 160         |
| (DxŠxV) mm   | 160x160x115 |
| ØxV mm       | 160x115     |
| OTVOR mm     | Ø 145       |

OPIS

KAT. BROJ

NUMINOS® GIMBLE L 2350lm 700mA 700mA 55° 940 bijela/krom  
LED ugradna izvlačiva svjetiljka

LI1006028