


Tehnički list za artikl: LI1006327-

ENOLA OCULUS CL

11W, 1000/1100lm, 930/940, 100°, IP65, antracit

Outdoor ceiling surface luminaire LED



Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	1100 1000
Boja svjetla	Neutralno bijela Toplo bijela
Temperatura boje (K)	4000 3000
Faktor uzvrata boje	≥90
Životni vijek	30000
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP65
Energetska klasa	E
Otpornost na udarce	IK03
Vrsta svjetiljke	Stropne nadgradne svjetiljke
inkl.rasvjetno tijelo	da

Tehnički podaci - nastavak

Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	100
Snaga (W)	11
Radni napon AC (V)	220-240
Pogonska struja mA (mA)	500
Način montaže	Stropna nadgradna
Boja	antracit
Materijal	Aluminij Staklo
Duljina (mm)	100
Širina (mm)	100
Visina (mm)	120
Promjer (mm)	100
Dodatni pribor	LI1003479-
(DxŠxV) mm	100x100x120
ØxV mm	100x120

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
ENOLA OCULUS CL 11 W, 1000/1100lm, 930/940, 100°, IP65, antracit Outdoor ceiling surface luminaire LED	LI1006327
Dodatni pribor	
Set odstojnika ENOLA SQUARE OUT&ROUND OUT antracit	LI1003479