


Tehnički list za artikl: LI1007095-

UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE

8W, 927-965, 38°, IP20/IP65, crne boje

LED recessed ceiling luminaire IP20/IP65, cover rings must be ordered separately



Info o proizvodu

Unauffällig und universell einsetzbar: Die UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE Einbauleuchte erzeugt mit ihrem engen Abstrahlwinkel von 38 Grad ein zielgerichtetes Licht. Dabei ist sie dank Schutzart IP 65 vor jedem Wetter und sogar Strahlwasser geschützt. Via CCT-Switch ist die Lichtfarbtemperatur vor der Installation wählbar (2700/3000/4000/6000K). Eine naturgetreue Farbwiedergabe wird durch den CRI über 90 erreicht. Und durch die Quick Connector Box ist das Downlight auch noch schnell und einfach installiert. Nutzen Sie auch den separat erhältlichen Dekoring, der in Weiß, Schwarz, Gold oder Chrom verfügbar ist.

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	2700K = 560
	4000K = 680
	3000K=610
	6500K=640
Boja svjetla	Dnevna
	Toplo bijela komfort
	Neutralno bijela
	Toplo bijela

Tehnički podaci - nastavak

Temperatura boje (K)	2700 4000 6500 3000
Faktor uzvrata boje	≥90
Životni vijek	35.000h / L70 / B50
Dimabilno	trailing edge dimmable (C) Da
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP65 IP20
Energetska klasa	F
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
inkl.rasvjetno tijelo	da
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	8
Radni napon AC (V)	220-240
Otvor (mm)	Ø 68
Boja	crna
Materijal	Čelik
Duljina (mm)	85
Širina (mm)	85
Visina (mm)	49
Promjer (mm)	85
Dodatni pribor	LI1007096-;LI1007097-;LI1007098-;LI1007099-;LI1007192-;LI1007180-;LI1007181-;LI1007182-;LI1007183-;LI1007193-
(DxŠxV) mm	85x85x49
ØxV mm	85x49
OTVOR mm	Ø 68

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE 8W,927-965,38°,IP20/IP65,crne boje LED recessed ceiling luminaire IP20/IP65, cover rings must be ordered separately	LI1007095
Dodatni pribor	
UNIVERSAL DOWNLIGHT pokrov, crne boje Mechanische Komponente	LI1007096
UNIVERSAL DOWNLIGHT pokrov, bijele boje Mechanische Komponente	LI1007097
UNIVERSAL DOWNLIGHT pokrov, aluminij Mechanische Komponente	LI1007098
UNIVERSAL DOWNLIGHT pokrov, zlatne boje Mechanische Komponente	LI1007099
UNIVERSAL DOWNLIGHT pokrov, IP65, okrugli, mat zlatni Dekoratívni pribor	LI1007192
UNIVERSAL DOWNLIGHT pokrov,IP65, kvadratni, crni Dekoratívni pribor	LI1007180
UNIVERSAL DOWNLIGHT pokrov,IP65, kvadratni, bijeli Dekoratívni pribor	LI1007181
UNIVERSAL DOWNLIGHT pokrov,IP65, kvadratni, krom Dekoratívni pribor	LI1007182
UNIVERSAL DOWNLIGHT pokrov,IP65, kvadratni, zlatni sjajni Dekoratívni pribor	LI1007183
UNIVERSAL DOWNLIGHT pokrov, IP65, kvadratni, mat zlatni Dekoratívni pribor	LI1007193