

Tehnički list za artikl: LI1008000-

BIG PLOT LED Modul 4,9W 540lm 3000K IP67 aluminij

Ugradna svjetiljka u pod, bez završnog pokrova, promjer 12,4cm, komplet sa priključnim kablom dužine 150mm



Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	540
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Životni vijek	35000
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP67
Energetska klasa	F
Vrsta svjetiljke	Pribor
inkl.rasvjetno tijelo	da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	180°
Snaga (W)	4,90
Radni napon AC (V)	220-240
Ulazna struja (A)	28
Boja	srebrno-siva

Tehnički podaci - nastavak

Materijal	PMMA Aluminij
Duljina (mm)	124
Visina (mm)	16
Promjer (mm)	124
Dodatni pribor	LI1001262-;LI1001263-;LI1006176-;LI1006174-
(DxŠxV) mm	124x124x16
ØxV mm	124x16

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
BIG PLOT LED Modul 4,9W 540lm 3000K IP67 aluminij	LI1008000
Ugradna svjetiljka u pod, bez završnog pokrova, promjer 12,4cm, komplet sa priključnim kabelom dužine 150mm	
Dodatni pribor	
BIG PLOT pokrov, 2 izlaza, antracit	LI1001262
potrebno posebno naručiti LED modul LI1001359 ili LI1001256	
BIG PLOT pokrov, 4 izlaza, antracit	LI1001263
potrebno posebno naručiti LED modul LI1001359 ili LI1001256	
SMALL PLOT, Pokrov sa 4 otvora, antracit	LI1006176
SMALL PLOT, Pokrov sa 2 otvora, antracit	LI1006174