

Tehnički list za artikl: LI112221--

DL 126 LED, okr., bijele b., 3W LED, tople bijele boje, 12V



Info o proizvodu

Die DL 126 Einbauleuchte besteht durch ihre geringe Höhe und ist daher optimal für den Einsatz bei geringen Einbautiefen geeignet. Die sechs langlebige SMD LED mit einer Gesamtleistung von 3W sorgen für die nötige Beleuchtungsstärke. Verfügbar ist die Einbauleuchte mit weißer, chrom und metall gebürstet farbender Blende. Zum Betrieb wird ein passendes 12V Gleichspannungsnetzteil benötigt. Diese Leuchte enthält eingebaute warmweiße LED-Lampen.

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	150
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Životni vijek	60000
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	III
Energetska klasa	G
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
inkl.rasvjetno tijelo	da
Broj svjetiljki	1
Grlo	LED Platine

Tehnički podaci - nastavak

Kut svjetlosti (°)	90
Efikasnost sustava (lm/W)	50
Snaga (W)	3
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon DC (V)	12
Način montaže	Stropna ugradna
Otvor (mm)	Ø 57
Ugradna dubina (mm)	14
Boja	bijela
Materijal	Plastika Aluminij
Duljina (mm)	65
Širina (mm)	65
Visina (mm)	16
Promjer (mm)	65
Dodatni pribor	LI 112175--, LI 112181 --, LI 112182 --, LI 112185 --, LI 470507 --
(DxŠxV) mm	65x65x16
ØxV mm	65x16
OTVOR mm	Ø 57

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
DL 126 LED, okr., bijele b., 3W LED, tople bijele boje, 12V	LI112221
Dodatni pribor	
Trokutasti montažni okvir za downl. DL 126 LED, brušeni metal recessed fitting, brushed metal	LI112175
Okrugli montažni okvir za downlight DL 126 LED, bb	LI112181
Okrugli montažni okvir za downlight 126 LED, krom chrome	LI112182
Okrugli montažni okvir za downlight 126 LED, brušeni metal brushed metal	LI112185
LED napajanje, 12W, 12V	LI470507