





Tehnički list za artikl: LI147266--

## KALU 2 zidna i stropna svjetiljka




### Tehnički podaci

|                  |        |
|------------------|--------|
| Neto širina (mm) | 300,00 |
| Neto visina (mm) | 190,00 |

## Tehnički podaci - nastavak

|                          |                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| Neto masa (kg)           | 0,96                                                       |
| Vrsta svjetiljke         | Zidna nadgradna svjetiljka<br>Stropne nadgradne svjetiljke |
| Način montaže            | Zidna nadgradna<br>Stropna nadgradna                       |
| Boja                     | brušeni aluminij                                           |
| Materijal                | Aluminij                                                   |
| Proizvođač               | SLV                                                        |
| Nazivni napon (V)        | 230                                                        |
| Izlazni napon (V)        | 12                                                         |
| Izvor svjetla            | Niskonaponska halogena žarulja sa odsijačem                |
| Grlo                     | G53                                                        |
| Snaga (W)                | 2x50                                                       |
| Broj svjetiljki          | 2                                                          |
| Klasa zaštite            | I                                                          |
| Mogućnost zakretanja (°) | 90                                                         |

## Mjerne skice: KALU 2 zidna i stropna svjetiljka



## Tabela artikla

| OPIS                                                   | KAT. BROJ |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| KALU 2 zidna i stropna svjetiljka                      | LI147266  |
| <b>Dodatni pribor</b>                                  |           |
| Philips Master LED AR111, CRI90, 11W, 24°, 3000K, dim. | LI560263  |
| Philips Master LED AR111, 10W, 24°, 2700K              | LI560031  |