

Tehnički list za artikl: LI231305--

IPERI 50 podna svj., antracit, 48 LED, neutral bi.b., 4000K



Info o proizvodu

Die quadratische, aus Aluminium gefertigte Standleuchte IPERI 50 ist mit einer großen Stückzahl von leistungsstarken SMD LEDs ausgestattet. Mit ihrer Schutzart IP44 ist sie für den Außenbereich geeignet. Die verfügbaren Farbversionen werden inklusive Anschlussbox zur einfachen Montage ausgeliefert. Optional steht ein Erdspieß zur Verfügung. Ergänzend kann die Installation um entsprechende Wandleuchten der Serie erweitert werden. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	270
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Životni vijek	25000
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP44
Energetska klasa	C
Vrsta svjetiljke	Samostojeće svjetiljke
inkl.rasvjetno tijelo	da
Broj svjetiljki	1

Tehnički podaci - nastavak

Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	100
Snaga (W)	4
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	230
Način montaže	Podna
Boja	antracit
Materijal	Plastika Aluminij
Duljina (mm)	127
Širina (mm)	174
Visina (mm)	502
Dodatni pribor	LI23I23I--
(DxŠxV) mm	127x174x502

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
IPERI 50 podna svj., antracit, 48 LED, neutral bi.b., 4000K	LI231305
Dodatni pribor	
Šiljak za IPERI	LI231231