

Tehnički list za artikl: LI233094--

NEW MYRA WALL SPOT zidna svjetiljka, 2xGU10, IP55, sive boje

max. 2x50W



Info o proizvodu

Die Wand- und Deckenleuchte der MYRA Serie besteht aus lackiertem Aluminium und Glas welches das bzw. die Leuchtmittel abdeckt. Die Leuchtenköpfe sind dreh-, und schwenkbar. Durch die Schutzart IP55 ist sie für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss der in mehreren Farbversionen verfügbaren Leuchte erfolgt an 230V Netzspannung. Die MYRA Serie beinhaltet des Weiteren Stand- sowie Displayleuchten und ist somit universell einsetzbar.

Tehnički podaci

Dimabilno	Ovisi o žarulji Da
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP55
Vrsta svjetiljke	Zidna nadgradna svjetiljka Stropne nadgradne svjetiljke
Izvor svjetla	Visokonaponska halogena žarulja sa odsijačem
inkl.rasvjetno tijelo	ne
Broj svjetiljki	2
Grlo	GU10
Mogućnost zakretanja (°)	45

Tehnički podaci - nastavak

Snaga (W)	100
Radni napon AC (V)	230
Način montaže	Stropna nadgradna Zidna nadgradna
Boja	srebrno-siva
Materijal	Aluminij
Duljina (mm)	144
Širina (mm)	146
Visina (mm)	98
Dodatni pribor	LI1005079-; LI1005273-; LI1002853-
(DxŠxV) mm	144x146x98

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
NEW MYRA WALL SPOT zidna svjetiljka, 2xGU10, IP55, sive boje max. 2x50W	LI233094
Dodatni pribor	
LED QPAR51 GU10 3000K bijele boje Dimmable with leading-edge phase dimmer	LI1005079
QPAR51 GU10, LED 6W 2200 2700K CRI90 36° Dim to warm function, Non-directional LED high voltage lamp	LI1005273
ENOLA odstojnici 4 kom, za nadglednu montažu i lakši dolazak kabela	LI1002853