

Tehnički list za artikl: LI233500--

DASAR LED LV ugradna svj., okrugla, SST, 6W , 3000K, IP67



SCHRACK info

Die Hochvolt Bodeneinbauleuchte DASAR LED LV Bodeneinbau- leuchte ist begehrbar und überzeugt mit ihrer Edelstahlblende und teilsatinierten Glasabdeckung. Durch ihre Schutzart IP 67 ist sie optimal für den Außenbereich geeignet. Die dreh- und schwenkbare GU10 Fassung erlaubt es, den Lichtkegel individuell auszurichten. Die Outdoor Bodeneinbauleuchte LED sorgt für eine spannende Lichtstimmung und überzeugt mit einer langen LED Lebensdauer von 25.000 Stunden. Wann lassen Sie sich von den Vorteilen der SLV Außenleuchten begeistern?

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	940
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrat boje	≥80
Životni vijek	25000
Dimabilno	Ne
IP stupanj zaštite	IP67
Energetska klasa	F
Vrsta svjetiljke	Podna ugradna svjetiljka
inkl.rasvjetno tijelo	da
Broj svjetiljki	1

Tehnički podaci - nastavak

Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	40
Snaga (W)	6
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon DC (V)	24
Način montaže	Podno ugradno
Otvor (mm)	Ø 82
Ugradna dubina (mm)	102
Boja	inox
Materijal	INOX 316 Staklo
Duljina (mm)	92
Širina (mm)	92
Visina (mm)	60
Promjer (mm)	92
Dodatni pribor	LI470502--, LI470507--
(DxŠxV) mm	92x92x60
ØxV mm	92x60
OTVOR mm	Ø 82

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
DASAR LED LV ugradna svj., okrugla, SST, 6W , 3000K, IP67	LI233500
Dodatni pribor	
LED napajanje, 12W, 24V	LI470502
LED napajanje, 12W, 12V	LI470507