



Tehnički list za artikl: LI29001087

Led Panel 42W, 4000lm, 840, 1197x297mm, 1050mA, bez drivera



Krivulja raspodjele svjetla



Tehnički podaci

Način montaže	Stropna ugradna
Boja	bijela
Materijal	Plastika Metal
Kut svjetlosti (°)	80
Radni napon DC (V)	30-42
Izvor svjetla	SMD LED
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	42
Efikasnost sustava (lm/W)	95
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000

Tehnički podaci - nastavak

Vrijednost uzvrata boja	≥85
Svjetlosni tok (lm)	4000
Životni vijek (h)	50000
Dimabilno	Ne
IP stupanj zaštite	IP20
DxŠxV mm	1197x297x9

Mjerne skice: Led Panel 42W, 4000lm, 840, 1197x297mm, 1050mA, bez drivera




Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Led Panel 42W, 4000lm, 840, 1197x297mm, 1050mA, bez drivera	LI29001087
Dodatni pribor	
Led Driver 47W, 100-240V CC 1050mA 30-42V DC	LI19001000
Led Driver 46W, 220-240V CC 1050mA 21-48V DC Dali	LI29001075
Led Driver 47W, 220-240V CC 1050mA 4-48V DC Dali 1-10V	LI29001076
Nadgradni okvir 1197x297mm za Ledon	LI29001094
Zidni nosači za nadgradnu montažu za Ledon	LI29001097
Ovjesni pribor 4x1m za Ledon	LI29001064
Ovjesni pribor 4x2m za Ledon	LI29001096
Led Backlight 120 800lm, 110°, 840, 1050mA	LI29001142