

Tehnički list za artikl: LI43720046

# RL-T8 36 SP UO 14,9W 840 2600lm G13 190° mat EM 1200mm

LED cijev za magnetsku prigušnicu




## Tehnički podaci

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Min. temperatura okoline (°C)  | -20              |
| Maks. temperatura okoline (°C) | 50               |
| Svjetlosni tok (lm)            | 2600             |
| Boja svjetla                   | Neutralno bijela |
| Temperatura boje (K)           | 4000             |
| Faktor uzvrata boje            | ≥80              |
| Stabilnot boje MacAdam (sdcm)  | ≤ 5              |
| Životni vijek                  | 75.000h          |
| Dimabilno                      | Ne               |
| IP stupanj zaštite             | IP20             |
| KEU                            | C                |
| Podnožje                       | G13              |
| Kut svjetlosti (°)             | 190              |
| Radni napon AC (V)             | 220-240          |
| Boja                           | opal             |
| Materijal                      | Staklo           |
| Izvedbeni oblik                | Cijev            |

## Tehnički podaci - nastavak

|              |       |
|--------------|-------|
| Duljina (mm) | 1200  |
| Promjer (mm) | 26,70 |

**Klasa energetske efikasnosti: RL-T8 36 SP UO 14,9W 840 2600lm G13 190°  
mat EM 1200mm**



OPIS

KAT. BROJ

RL-T8 36 SP UO 14,9W 840 2600lm G13 190° mat EM 1200mm

LI43720046

LED cijev za magnetsku prigušnicu