

Tehnički list za artikl: LI43920278

# RL-T5 54 HO 26W 840 4000lm 230V G5 160° mat AC 1149mm

T5 retrofit cijev za rad 230V



## Tehnički podaci

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Min. temperatura okoline (°C)  | -20     |
| Maks. temperatura okoline (°C) | 45      |
| Svjetlosni tok (lm)            | 4000    |
| Temperatura boje (K)           | 4000    |
| Faktor uzvrata boje            | ≥80     |
| Stabilnot boje MacAdam (sdcm)  | ≤ 5     |
| Životni vijek                  | 50.000h |
| Uklonni ciklusi                | 50000   |
| Dimabilno                      | Ne      |
| IP stupanj zaštite             | IP20    |
| KEU                            | D       |
| Podnožje                       | G5      |
| Kut svjetlosti (°)             | 160     |
| Radni napon AC (V)             | 230     |
| Pogonska struja mA (mA)        | 115     |
| Boja                           | opal    |
| Izvedbeni oblik                | Cijev   |

## Tehnički podaci - nastavak

|              |      |
|--------------|------|
| Duljina (mm) | 1149 |
| Promjer (mm) | 19   |

OPIS

KAT. BROJ

RL-T5 54 HO 26W 840 4000lm 230V G5 160° mat AC 1149mm

LI43920278

T5 retrofit cijev za rad 230V