

Tehnički list za artikl: LI68344---

# NEON FLEX LED traka 10W 2700-6000K 550-590LM B50MM

5m, vertikalna montaža



## Tehnički podaci

|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Svjetlosni tok /m (lm/m)      | 550-590                                       |
| Boja svjetla                  | Dynamic bijela                                |
| Temperatura boje (K)          | 2700-6500                                     |
| Faktor uzvrata boje           | ≥80                                           |
| Stabilnot boje MacAdam (sdcm) | >3                                            |
| Životni vijek                 | 30.000h/L70/B50                               |
| Dimabilno                     | Ne                                            |
| Klasa zaštite                 | 3                                             |
| IP stupanj zaštite            | IP67                                          |
| Vrsta svjetiljke              | LED traka                                     |
| inkl.rasvjetno tijelo         | da                                            |
| Kut svjetlosti (°)            | 120°                                          |
| Radni napon DC (V)            | 24                                            |
| Način montaže                 | Podna<br>Stropna nadgradna<br>Zidna nadgradna |
| Boja                          | bijela                                        |

## Tehnički podaci - nastavak

|              |            |
|--------------|------------|
| Materijal    | Plastika   |
| Duljina (mm) | 5000       |
| Visina (mm)  | 15         |
| (DxŠxV) mm   | 5000x15x15 |

OPIS

KAT. BROJ

NEON FLEX LED traka 10W 2700-6000K 550-590LM B50MM  
5m, vertikalna montaža

LI68344