

Tehnički list za artikl: LID10133--

Punto-F MR16 Spot, GU5,3, 50W, IP20, 12V, bijela **ECONOMY**

01 REC SPOTS FIX



Tehnički podaci

Dimabilno	Ovisi o žarulji Da
Klasa zaštite	III
IP stupanj zaštite	IP20
Vrsta svjetiljke	Downlight
Izvor svjetla	Niskonaponska halogena žarulja sa odsijačem LED Retrofit
inkl.rasvjetno tijelo	ne
Broj svjetiljki	1
Grlo	GU5,3
Snaga (W)	50
Pogonski uređaj	Needs to be ordered separately
Radni napon AC (V)	12
Radni napon DC (V)	12

Tehnički podaci - nastavak

Ulazni napon AC (V)	12
Ulazni napon DC (V)	12
Način montaže	Stropna ugradna
Otvor (mm)	Ø 70
Ugradna dubina (mm)	60
Boja	bijela
Materijal	Aluminij
Visina (mm)	32
Promjer (mm)	81
Potrebni pribor	LID13520--;LI44020746
ØxV mm	81x32
OTVOR mm	Ø 70

Mjerne skice: Punto-F MR16 Spot, GU5,3, 50W, IP20, 12V, bijela




Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Punto-F MR16 Spot, GU5,3, 50W, IP20, 12V, bijela 01 REC SPOTS FIX	LID10133
Potrebni pribor	
89075W, LED DRIVER 12v 0-75w , ulaz 230v 23 DRIVERS	LID13520
RL-MR16 35 3,8W 830 345lm 12V GU5.3 36° LED low voltage reflector lamp	LI44020746