



Tehnički list za artikl: LID11373--

Ovjesna/podna svjetiljka Moonlight 450, E27 32W IP54 bijela **€ECONOMY**

pendant lamp and ground ball; 20 GARDEN&UNDERWATER



Info o proizvodu

E27 moonlight suitable for suspended or garden installation, IP54. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.




Tehnički podaci

Dimabilno	Ovisi o žarulji Da
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP54
Vrsta svjetiljke	Stolna svjetiljka
Izvor svjetla	Žarulja Štedna žarulja LED Retrofit
inkl.rasvjetno tijelo	ne
Broj svjetiljki	1

Tehnički podaci - nastavak

Grlo	E27
Snaga (W)	20
Radni napon AC (V)	100-240
Ulazni napon AC (V)	100-240
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Mobilna Ovjesna
Boja	bijela
Materijal	PC
Pokrov	PC opal
Visina (mm)	450
Promjer (mm)	450
Dodatni pribor	LIMD0027--; LID 13012--; LID 14500--; LID 16949--; LID 13106--
Potrebni pribor	LID 13012--
ØxV mm	450x450
Neto visina (mm)	450,00
Neto promjer (mm)	450,00
Neto masa (kg)	4,10

Mjerne skice: Ovjesna/podna svjetiljka Moonlight 450, E27 32W IP54 bijela




Mjerne skice: Ovjesna/podna svjetiljka Moonlight 450, E27 32W IP54 bijela

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Ovjesna/podna svjetiljka Moonlight 450, E27 32W IP54 bijela pendant lamp and ground ball; 20 GARDEN&UNDERWATER	LID11373
Potrebni pribor	
LED žarulja, mat, E27, 10,5W, 2700K, 806lm 25 LAMPS	LID13012
Dodatni pribor	
LED Classic SENSOR 8,8W 4000K 806lm E27 A60 270° integriran senzor dnevne svjetlosti	LIMD0027
LED žarulja, mat, E27, 10,5W, 2700K, 806lm 25 LAMPS	LID13012
LED žarulja PAR30, 10W, E27, 4000K, 750lm, 230V, 40° 25 LAMPS	LID14500
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949
Panik modul za GU10 LED 3-8,5W 3h This kit will also operate with GU10 LED lamps suitable for 180V DC power supply (Emergency); 22 EMERGENCY LIGHTS	LID13106