


Tehnički list za artikl: LID11656--

Zidna svjetiljka Rolo-WL2, E27 PAR30, 2x75W, IP54, bijela €ECONOMY

Outdoor Wall Luminaire



Tehnički podaci

Dimabilno	Ovisi o žarulji Da
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP54
Vrsta svjetiljke	Zidna nadgradna svjetiljka
Izvor svjetla	Žarulja Štedna žarulja LED Retrofit
inkl.rasvjetno tijelo	ne
Broj svjetiljki	2
Grlo	E27
Snaga (W)	max.150
Radni napon AC (V)	230
Način montaže	Zidna nadgradna

Tehnički podaci - nastavak

Boja	bijela
Materijal	Aluminij
Pokrov	Bistri
Duljina (mm)	255
Visina (mm)	255
Promjer (mm)	108
Dodatni pribor	LIMD0027--; LID 13010--; LID 13012--; LID 14500--; LID 15752--; LID 16949--; LID 13106--
Potrebni pribor	LID 14499--
ØxV mm	108x255

Mjerne skice: Zidna svjetiljka Rolo-WL2, E27 PAR30, 2x75W, IP54, bijela




Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Zidna svjetiljka Rolo-WL2, E27 PAR30, 2x75W, IP54, bijela Outdoor Wall Luminaire	LID11656
Potrebni pribor	
LED žarulja PAR30, 10W, E27, 3000K, 700lm, 230V, 40°	LID14499
Dodatni pribor	
LED Classic 8,8W 4000K 806lm E27 A60 270°, daylight sensor	LIMD0027
LED žarulja, mat, E27, 7W, 3000K, 470lm	LID13010
LED žarulja, mat, E27, 10,5W, 2700K, 806lm	LID13012
LED žarulja PAR30, 10W, E27, 4000K, 750lm, 230V, 40°	LID14500
LED E27 A60 10,5W 880lm 3000K 230V	LID15752
Konektor 32A 2x3-port	LID16949
Panik modul za GU10 LED 3-8,5W 3h This kit will also operate with GU10 LED lamps suitable for 180V DC power supply (Emergency)	LID13106