


Tehnički list za artikl: LID11660--

Stropna nadgradna svj. Rolo-CL spot, E27, 75W, IP54, siva **ECONOMY**

Outdoor Ceiling Luminaire; 12 WALL & CEILING



Info o proizvodu

20W PAR30 E27 Die Cast, PAR30 Outdoor Cylinders. _x000D_ _x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards



Tehnički podaci

Dimabilno	Ovisi o žarulji Da
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP54
Vrsta svjetiljke	Stropne nadgradne svjetiljke
Izvor svjetla	Žarulja Štedna žarulja LED Retrofit
inkl.rasvjetno tijelo	ne
Broj svjetiljki	1

Tehnički podaci - nastavak

Grlo	E27
Snaga (W)	20
Radni napon AC (V)	100-240
Ulazni napon AC (V)	100-240
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Stropna nadgradna
Boja	siva
Materijal	Aluminij tlačni lijev
Duljina (mm)	140
Visina (mm)	140
Promjer (mm)	108
Dodatni pribor	LIMD0027--;LID 13010--;LID 13012--;LID 14500--;LID 16949--;LID 13106--
Potrebni pribor	LID 14499--
ØxV mm	106x134

Mjerne skice: Stropna nadgradna svj. Rolo-CL spot, E27, 75W, IP54, siva




Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Stropna nadgradna svj. Rolo-CL spot, E27, 75W, IP54, siva Outdoor Ceiling Luminaire; 12 WALL & CEILING	LID11660
Potrebni pribor	
LED žarulja PAR30, 10W, E27, 3000K, 700lm, 230V, 40° 25 LAMPS	LID14499
Dodatni pribor	
LED Classic SENSOR 8,8W 4000K 806lm E27 A60 270° integriran senzor dnevne svjetlosti	LIMD0027
LED žarulja, mat, E27, 7W, 3000K, 470lm	LID13010
LED žarulja, mat, E27, 10,5W, 2700K, 806lm 25 LAMPS	LID13012
LED žarulja PAR30, 10W, E27, 4000K, 750lm, 230V, 40° 25 LAMPS	LID14500
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949
Panik modul za GU10 LED 3-8,5W 3h This kit will also operate with GU10 LED lamps suitable for 180V DC power supply (Emergency); 22 EMERGENCY LIGHTS	LID13106