


Tehnički list za artikl: LID11766--

Stropna svjetiljka Teito 1 okrugla, E27, 20W, IP54, siva **ECONOMY**

12 WALL & CEILING



Info o proizvodu

20W E27 Die Cast, Round E27 Outdoor Plafo _x000D_ _x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards



Tehnički podaci

Dimabilno	Ovisi o žarulji Da
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP54
Vrsta svjetiljke	Stropne svjetiljke Zidna svjetiljka
Izvor svjetla	Žarulja Štedna žarulja LED Retrofit
inkl.rasvjetno tijelo	ne

Tehnički podaci - nastavak

Broj svjetiljki	1
Grlo	E27
Snaga (W)	12
Radni napon AC (V)	100-240
Ulazni napon AC (V)	100-240
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Stropna nadgradna Zidna nadgradna
Boja	siva
Materijal	Aluminij tlačni lijev
Visina (mm)	88
Promjer (mm)	265
Dodatni pribor	LIMD0027--; LID 13010--; LID 13012--; LID 14500--; LID 16949--; LID 13106--
Potrebni pribor	LIMD0013--; LIMD0014--; LID 13012--
ØxV mm	275x88

Mjerne skice: Stropna svjetiljka Teito1 okrugla, E27, 20W, IP54, siva




Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Stropna svjetiljka Teito1 okrugla, E27, 20W, IP54, siva 12 WALL & CEILING	LID11766
Potrebni pribor	
LED Filament Classic 8W 2700K 1055lm E27 A60 360° dimabilna dimabilna 0-100%	LIMD0013
LED Filament Classic 8W 4000K 1055lm E27 A60 360° dimabilna dimabilna 0-100%	LIMD0014

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Potrebni pribor	
LED žarulja, mat, E27, 10,5W, 2700K, 806lm 25 LAMPS	LID13012
Dodatni pribor	
LED Classic SENSOR 8,8W 4000K 806lm E27 A60 270° integriran senzor dnevne svjetlosti	LIMD0027
LED žarulja, mat, E27, 7W, 3000K, 470lm	LID13010
LED žarulja, mat, E27, 10,5W, 2700K, 806lm 25 LAMPS	LID13012
LED žarulja PAR30, 10W, E27, 4000K, 750lm, 230V, 40° 25 LAMPS	LID14500
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949
Panik modul za GU10 LED 3-8,5W 3h This kit will also operate with GU10 LED lamps suitable for 180V DC power supply (Emergency); 22 EMERGENCY LIGHTS	LID13106