


Tehnički list za artikl: LID11962--

Zidna svj. Cave Square LED, 2,7W, 3000K, IP54, siva **€CONOMY**

Wall lamp



Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	200
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥70
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP54
Vrsta svjetiljke	Zidna ugradna svjetiljka
inkl.rasvjetno tijelo	da
Broj svjetiljki	1
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	100
Snaga (W)	2
Radni napon AC (V)	220-240

Tehnički podaci - nastavak

Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Zidna ugradna
Otvor (mm)	170x120
Ugradna dubina (mm)	90
Boja	siva
Materijal	Aluminij tlačni lijev
Pokrov	Bistri
Duljina (mm)	185
Širina (mm)	137
Visina (mm)	88
Dodatni pribor	LID 16949--
(DxŠxV) mm	185x137x88
OTVOR mm	170x120

Mjerne skice: Zidna svj. Cave Square LED, 2,7W, 3000K, IP54, siva



Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Zidna svj. Cave Square LED, 2,7W, 3000K, IP54, siva Wall lamp	LID11962
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949