


Tehnički list za artikl: LID12034--

Reflektor Sigma Simple LED, 10W, 3000K, 500lm, IP65, siva €ECONOMY

21 INDUSTRIAL & FLDS



Info o proizvodu

10W COB LED Slim floodlight, IP65. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	157,00
Neto širina (mm)	121,00
Neto visina (mm)	121,00
Neto dubina (mm)	52,00
Neto masa (kg)	0,92
Vrsta svjetiljke	Reflektori
Način montaže	Montaža na stup Podna Zidna nadgradna Stropna nadgradna

Tehnički podaci - nastavak

Boja	antracit
Materijal	Aluminij tlačni lijev
Pokrov	Proziran
Kut svjetlosti (°)	120°
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	100-240
Ulazni napon AC (V)	100-240
Pogonska struja mA (mA)	300
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	70
Snaga (W)	10
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥70
Svjetlosni tok (lm)	700
Broj svjetiljki	1
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP65
Mogućnost zakretanja (°)	180
inkl.rasvjetno tijelo	da
(DxŠxV) mm	157x121x121
Duljina (mm)	157
Širina (mm)	121
Visina (mm)	121

Mjerne skice: Reflektor Sigma Simple LED, 10W, 3000K, 500lm, IP65, siva



OPIS

KAT. BROJ

Reflektor Sigma Simple LED, 10W, 3000K, 500lm, IP65, siva
21 INDUSTRIAL & FLDS

LID12034